



[shure.com](https://www.shure.com)

北京分公司
地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼二座816
电话：(8610) 8590 1494

上海分公司
地址：上海市天津路155号恒基名人大厦1501
电话：(8621) 6389 8010

SHURE

轻松配置 会议系统

MICROFLEX® COMPLETE WIRELESS

A black and white photograph of a woman with long brown hair, smiling and looking to her right. She is seated at a conference table with a Shure microphone in front of her. Other people are visible in the background, also seated at the table. A bright green diagonal line runs across the image from the top left to the bottom right.

SHURE

协作的 自由度

舒尔Microflex® Complete Wireless (MXCW) 助力您的团队释放潜力，发挥最大效能。一体化无线会议系统能将任何房间变为会议室。无论在教室还是董事会议厅，亦或座位如何布置，MXCW都能借助无线技术发挥作用，让您和您的团队专注于重要的工作。

优势



创新的干扰检测与规避技术
甚至可在故障被察觉之前避免无线射频干扰

可靠的无线性能

快速部署

在几分钟内就完成会议部署，使您的团队专注于会议本身，而不是相关设备。



适用于任何房间

从灵活的会议空间到著名历史建筑，无论您的会议地点在何处，Microflex Complete Wireless都会随您前往

无需额外部件

仅包含三个核心系统组件，MXCW产品始终是您下一场重要会议的理想选择。




借助表决、议程管理和口译等板载功能，最复杂的会议需求也可迎刃而解。

强大的可扩展性

让每位与会者感受完美音效

每个会议单元都配有专用高品质扬声器，可为每位与会者带来清晰的高辨识度音频。





简单， 易扩展

通过三个系统组件，您的会议即可立刻完成设置



+ MXCW640无线触摸屏会议单元

主席、代表、环境话筒，和听众角色

4.3英寸/ 110毫米电容式触摸屏，可用于查看会议控件、发言/请求列表、投票等

2个同声传译通道选择器，均配备3.5mm耳机插孔

电池续航时间长达11小时

图中产品包含MXC416 16英寸鹅颈话筒



+ MX

可控

自动

干扰

AES

Dan

10个

配备

KCWAPT无线接入点收发器

控制多达125个无线会议单元

频率协调


检测与规避

128无线加密

通过IP网络可通过以太网将

个音频通道输入/输出路由至


Dante的设备



集成式触摸屏投票



在屏幕浏览投票结果



实时管理会议发言人列表

组件



+ MXCWNCNCS 联网充电器

联网充电器支持多达10个SB930电池
在4小时内为10个电池充满电
远程监控电量，精确到小时和分钟
集成测试按钮，5段LED用于电量显示

+ SB930 智能可充 电锂离子电池



+ MICROFLEX COMPLETE 鹅颈话筒

Microflex多针鹅颈话筒系列仅可用于MXC / MXCW会议单元
Commshield®技术带来出色的射频噪声抗扰性
双折弯鹅颈管支持多人共同使用或演讲人以站姿发言
可锁定的10-针模块化连接器，以防止未经授权移除话筒
6英寸/15厘米、16英寸/40厘米或20英寸/50厘米长度可选
内置双色（红/绿）LED，话筒处于活动状态时点亮
心形或叶形拾音模式可选
兼容全向形、超心形和MX系列小型枪式拾音头，以匹配不同的座椅布局或声学条件



优势

监控 与控制


MICROFLEX COMPLETE WIRELESS包含一个基于浏览器的控制界面，直观且功能强大；可用于所有系统功能的管理，包括音频电平、RF设置等。



无论何时何处需要调整音频输出电平并路由Dante音频，都有2个模拟通道和8个Dante音频通道可供使用。



实时监控无线系统运行状况、通道可用性，和频率管理设置，让您充满信心地进行会议，而不会出现中断和效率降低的情况。





快速部署

Microflex Complete Wireless的一体化设计意味着会议可以在任何地方举行，也可以基于现有软件量身定制和调整，从而实现投票并满足其它会议管理要求。基于此产品，您的下一次会议设置仅需三个步骤：

1 安装MXCWAPT无线接入点收发器并通电



2 将可充电电池插入每个代表端会议单元



3 在所需位置部署代表端会议单元并通电



优势

适用于任何会议空间

需要在50人的大型会议前一天为会议空间配置音频？选用Microflex Complete Wireless，这都不成问题。每位参与者都在他们前面拥有独立的话筒、扬声器和控制按键的权利。而且，在为房间适当配备所需系统的复杂性方面，MXCW比传统设备更胜一筹。

MICROFLEX COMPLETE WIRELESS

50

+

1


+

1

台MXCW640
会议单元

部MXCWAPT
无线接入点收发器

台支持POE的
网络交换机



传统设置

50

+

50

+

8

+

4

+

1


部有线
鹅颈话筒

根线缆

台天花板
扬声器

部双通道
功率放大器

台50通道
混音器





可扩展 至多种应用

从国际会议到市议会或法庭，Microflex Complete Wireless带来高辨识度的优质音频，助力与会者成功参与会议——连同可定制控件一起，满足您应用场景的特定需求。




多功能灵活会议室

演示
小组讨论
Q&A


如果与会者无法在会议上充分参与其中，那么场外的继续讨论则是对时间的巨大浪费。典型的室内音频系统仅设计用于放大演讲者的声音，而忽视其他与会人员对讨论的参与。Microflex Complete Wireless作为一套多功能音频解决方案，将覆盖范围扩展至每位与会者，省去了布线或固定音频线缆的繁琐工作。技术人员可利用网络监控功能从PC端监控电池电量。

音频系统组件

- 01** **MXCW640**
无线触摸屏会议单元
- 02** **MXCW640**
配置为主席的无线触摸屏会议单元
- 03** **MXCWNC5**
联网充电器
- 04** **MXCWAPT**
无线接入点收发器



应用




董事会议室

讨论
会议
协作
演示

董事会议室通常配有长桌，而坐在远端的人很难听到发言者的声音。借助Microflex Complete Wireless，每位参会者均可拥有独立的会议单元，并配备集成话筒与扬声器，让每个人都可以相互聆听。无线技术带来极大的便利，安装过程中无需钻孔，且使用完毕即可将系统收起。强大的加密功能确保了敏感会议内容的安全。

音频系统组件

- 01** MXCW640 全功能会议单元
- 02** MXCWNC5 联网充电器
- 03** MXCWAPT 无线接入点收发器
- 04** P300-IMX IntelliMix®音频会议处理器




研讨会

演示
讨论
远程授课

在研讨会和培训中，参与人员需要能够理解所讲授的复杂内容并方便地提出问题，而讲师则需要得到学习效果的反。Microflex Complete Wireless让与会者可以轻松、清楚地听到其他人的发言、提出问题，并向讲师反馈学习效果。该系统可连接到第三方流媒体设备，以方便远程参与者加入。无线技术带来的便利性使得无需移动线缆即可重新布置坐席。

音频系统组件

- 01 MXCW640
无线触摸屏会议单元
- 02 MXCWAPT
无线接入点收发器
- 03 MXCWNCs
联网充电器



模拟音频

DCS-LAN

无线加密传输